

یک‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۳
شنبه ۹ آبان ۱۳۸۹

گزارش

بهاره موفقی

چندی قبل یک منبع آگاه در مراجعه حضوری به روزنامه خراسان مدعی شد که برخی از لوله‌های گازی که در پروژه‌های سطح شهر استفاده می‌شود استاندارد لازم را ندارد. این شخص ادعا می‌کرد: «بسیاری از ساختمان‌هایی که از لوله‌های گازی استفاده می‌کنند غیر استاندارد است. شما به هر لوله فروشی که مراجعه کنید نشان استاندارد دروی لوله نصب شده، اما وقتی وزن می‌کنیم مطابق مشخصات استاندارد نیست. اداره استاندارد هم نظارت زیادی بر این مسئله ندار د.» از سویی دیگر رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان شهر مشهد هم مدعی می‌شود به دلیل استفاده از لوله‌ها و اتصالات غیر استاندارد گاز در سطح شهر ونبود نظارت بر این موضوع، در صورت افزایش فشار گاز از یک چهارم پوند ۵۰ درصد خانه‌های مشهد در خطر انفجار قرار دارند. این مسئول همچنین اظهار می‌کند: ضمن تذکر مکرر در باره این تخلفات و خطرات ناشی از آن هیچ کدام از سازمان‌های متولی به این موضوع رسیدگی نکرده‌اند.
پیرو این مسئله مسئولان استانداری نیز اظهار می‌کنند که این ادعا هنوز ثابت نشده است و برای بررسی این موضوع به سازمان‌های متولی دستور بررسی داده ایم که برخی از آن‌ها هنوز به ما پاسخی نداده‌اند. از سویی دیگری از تولید کنندگان پیشرو در حوزه اتصالات گاز کشور در گفت‌وگو با خراسان ادعا می‌کند که ضایعات تولیدی تولید کنندگان لوله و اتصالات گاز از بازار مشهد سر در می‌آورد.
موضوع تکران کننده‌ای که رئیس انجمن صنفی گاز رسانیان شهر مشهد به خاطر بی‌توجهی برخی از مسئولان مربوطه به این موضوع اظهار می‌کنند از اردیبهشت ماه سال آینده کنار می‌روم چون دیگر نمی‌توانم شاهد چنین تخلفاتی باشم و در نامه ای خطاب به مسئولان دادستانی نوشته‌ام: خسته شده‌ام. برای پیگیری این موضوع گشت مشترکی به همراه باز رسانیان صنعت و معدن و رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان شهر مشهد داشتم و به فروشگاه‌های لوله و لوازم اتصالات گاز در سطح شهر مراجعه کردم که در زیر می‌خوانید:

نظارت ضعیف

واردیکی از مغازه‌های شویم و خودر ایپمانکار یک پروژه ساختمانی معرفی می‌کنیم. از فروشنده می‌خواهیم ما را برای خرید لوله و لوازم اتصالات ازان راهنمایی کند طوری که برای پروژه از سمت مجری و ناظر تایید شود، وی مدعی می‌شود: مجری گازو ناظر پروژه تان را معرفی کنید تا بگویم چه جنسی برید چون بستگی به مجری دارد ممکن است همان لوله سبک را تایید کند. یکی دیگر از فروشنده‌گان می‌گوید: اگر مهندس سر پروژه در ست تایید کند، من به عنوان فروشنده جنس استاندارد می‌فروشم، بقیه در ست باری می‌خرند و همه چیز اصلاح می‌شود.
نظام مهندسی اگر تایید نکند این جنس داخل مغازه من نمی‌آید. یکی دیگر از فروشنده‌ها می‌گوید: مشتری شاید لوله را بدو برای گاز یا هر چیزی استفاده کند. این موضوع به ما مربوط نمی‌شود چون پروژه باز رس دارد و نظارت بر عهده آن هاست. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان مشهد که در این گشت مشترک ما همراهی می‌کند، می‌گوید: اگر ناظر تایید نکند، فروشنده هم به تولید کننده اعلام می‌کند این لوله از من خریداری نمی‌شود، پس به نظر من مقصر اول بخش تولید سازنده است.
اتصالات از آن است. این در حالی است که یکی از ناظران گاز نظام مهندسی می‌گوید: مادر باز دید لوله را به طور تصادفی برمی داریم. ممکن است آن نمونه در ست باشد، اما نمونه دیگر آن نادرست باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که وقتی کارخانه در پارتی بر روی لوله ای که وزن استاندارد ندارد، علامت استاندارد را درج می‌کند، من به عنوان ناظر تشخیص این را نخواهم داشت چون من همه لوله‌ها وزن نمی‌کنم. از طرفی من لوله را وزن می‌کنم و در ست است اما بعد از بازدید

گزارش

حسن اصغری فریمان

فریمان شهری با ۱۰۰ اثر تاریخی که ۵۰ درصد آن ثبت ملی شده است و با جاذبه‌های فراوان تاریخی، مذهبی و طبیعی مشهور که تا قبل از شیوع ویروس کرونا پذیرای صدها گردشگر بود، حتی یک هتل هم برای اقامت ندارد. این شهرستان در جنوب شرقی شهر مشهد، موقعیتی بسیار عالی برای جذب سربز مسافر و گردشگر در شهر مشهد را دارد اما متأسفانه گردشگران امکان اقامت شبانه را در فریمان ندارند و مجبورند ساعت ماندگاری خود در شهر

خراسان رضوی

گزارش

شناسایی لوله و اتصالات گازی غیر استاندارد در گشت مشترک خراسان و صمت به همراه رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان مشهد

بازی با جان مردم!



جزئیات تخلفات بیان می‌کند: در عرض این ۱۰ سال شاید تا حال بیش از ۱۰۰ تن لوله و اتصالات غیر استاندارد گاز فقط در شهر مشهد استفاده نصب شده و شاید سالانه مبلغ ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان در بخش همین لوله‌های سبک و سنگین این طرف و آن طرف می‌شود. ما می‌پذیریم برخی مجری‌های مامتخلف هستند و بحثی نداریم. بخش نظارت باید جلوی این‌ها بگیرد اما در بخش نظارت هم تخلف وجود دارد. برای مقابله با این تخلفات حکم گرفتیم، اما هیچ کدام اجرا نشده است. وی در ادامه گلایه ه مدعی می‌شود: آخرین نامه‌ای که به دادستانی نوشتم مربوط به ۲۲ آبان امسال بوده، اما تا کنون هیچ گونه مکاتبه‌ای با ما انجام نداده‌اند. نوشتم دیگر خسته شده‌ام، هر جا رفتم سه مافیا مقابلم بود. سازمان صمت به عنوان متولی کار به هیچ عنوان رسیدگی نمی‌کند. هر گاه مراجعه کردیم معاون مربوط در صمت اصلا جواب گو نیست.

سازمان راهوشهر سازی فهرست فروشگاه‌های

استاندار در اهتوز را نه نداده است

اسلامی درباره عملکرد سازمان مسکن، راه و شهرسازی نیز مدعی می‌شود: متولی گاز در یک چهارم پوند خانگی سازمان مسکن و شهرسازی است. باید شرکت ها و فروشگاه‌های استاندارد را معرفی کند که از این‌ها خرید شود. مطابق ماده ۲ بند ۱۰ شرح وظایف مسکن و شهرسازی، این سازمان از ۲۰ سال پیش باید اقدام به معرفی شرکت‌هایی می‌کرده که مجاز به فروش لوله بوده‌اند، اما متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط هم در استان خراسان رضوی شرایط این گونه بوده است. مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی اتصالات گاز تهران می‌گوید: اتصالات گاز مواد اولیه اش لوله های گازی استاندارد است، اما برخی از کارخانه‌ها یا کارگاه‌های زیرپله‌ای به جای لوله گازی استاندارد، لوله‌های سبک را خریداری می‌کنند یا آن دسته از ضایعات لوله‌های کارخانه‌های دیگر را که نش ت سوزنی و مویی دارد که قابل شناسایی با چشم غیر مسلح و غیر آزمایشگاهی نیست، (کارخانه‌هایی ه را به عنوان آهنگری به بازار می‌دهند) خریداری و اتصالات می‌کنند. وی می‌افزاید: تولید آن مشهد که به ما مراجعه می‌کنند، ۹۰ درصد همکاران من تمایلی برای ارائه پیش فاکتور ندارند برای این که به هر دلیلی در مشهد فشار گاز مقداری از یک چهارم پوند بیشتر شود، بار گلا تو سر علامتش خراب شود ۵۰ درصد خانه‌های مشهد دچار انفجار می‌شود. رئیس انجمن صنفی گاز رسانیان شهر مشهد درباره

بسیاری از مجران از لوله‌های ضعیف غیر استاندارد استفاده می‌کنند

محمد اسلامی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان مشهد در مراجعه حضوری به خراسان درباره این موضوع می‌گوید: متأسفانه لوله‌هایی که در مشهد کار می‌شود همه لوله‌های غیر استاندارد ی است که وزن استاندارد ندارد. ضخامت لوله هم که با چشم غیر مسلح تشخیص داده نمی‌شود. بسیاری از مجریان از لوله‌های ضعیف غیر استاندارد استفاده می‌کنند و به هیچ عنوان نظارت خوبی وجود ندارد. فشار گاز در خانه یک چهارم بر یک پوند اینچ است. به هر دلیلی در مشهد فشار گاز مقداری از یک چهارم پوند بیشتر شود، بار گلا تو سر علامتش خراب شود ۵۰ درصد خانه‌های مشهد دچار انفجار می‌شود.

روزنامه
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
خراسان رضوی

رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهر سازی در این باره می‌گوید: اعلام فهرست فروشگاه‌ها به عهده ما نیست و این موضوع را تکذیب می‌کنم، من چنین چیزی ندیدم. در واقع این‌ها را اداره استاندارد باید اعلام کند. در شیوه نامه قید شده اقلام استاندارد مصرفی، اقلام استاندارد بار کد دارد. من از کجایب انم اقلام با توجه به این که وزن استاندارد دارد، تقلبی بوده است؟ وی در باره نامه استانداری می‌گوید: من به تازگی مکاتبه‌ای ندیدم. اگر شماره نامه را داشته باشید جست و جو کنیم چون حجم نامه‌ها زیاد است.

در استان واحد تولید کننده لوله گاز رسانی نداردیم؛ تولیدات زیر پله‌ای است

احسان عرفانی، کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد اداره استاندارد می‌گوید: بخشی از وظایف ما نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی است. مادر استان واحد تولید کننده لوله گاز رسانی نداریم و پروانه‌ای در این خصوص صادر نکردیم. بنابر این اگر هم تولید می‌کنند زیر پله‌ای است. وی درباره وزن غیر استاندارد لوله‌های گاز با وجود درج علامت استاندارد می‌گوید: بعضی‌ها ممکن است حتی بر ندیک کارخانه معتبر را جعل کنند. علاوه بر جعل، گاهی ممکن است ابتدای خط تولید دستگاه و غلتک‌ها مشکل دارد که ممکن است چند متری از لوله خارج شود و با ابعاد و اندازه ه متناسب نباشد اما بعد از راه افتادن خط با تنظیم دستگاه به حد مجاز برسد. علامت استاندارد با کد ۱۰ رقمی باید حتما باشد و گر نه تخلف نشانانه گذاری محسوب می‌شود. قدم اول این است که شما به عنوان شهروند کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد را به شماره ۱۵۱۷۰۱۰ پیامک کنید برای شما پاسخ می‌آید که کالا استاندارد است یا خیر. وی خاطر نشان می‌کند: کارخانه لوله را وزنی می‌فروشد اما فروشنده شاخه‌ای می‌فروشد در نتیجه برایش به صرفه است که بار سبک بخرد. وی می‌افزاید: در آذر و دی ماه، شش مورد بازدید داشتم که یک مورد تخلف داشت که وزنش کم بود و کارخانه تولیدی آن مربوط به استان‌های دیگر بود. ما چند روز اخیر به سازمان ملی استاندارد نتایج را اعلام کردیم تا پیگیری کنند. ما اداره‌ای تخصصی هستم که در باره کالا اظهار نظر و تعیین ماهیت می‌کنیم البته شناسایی مواد تخلف باز هم به نوعی در وظایف سازمان ما دیده شده است، اما بیشتر از اداره استاندارد، به عهده سازمان صمت است چرا که متولی بازار، سازمان صنعت و معدن است.

کشف ۴ هزار و ۲۵۰ کالای تقلبی در ۲ واحد

صنفی

بخش علی بیاتی قله‌زو، کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره واحدهای صنفی متخلف می‌گوید: از میان بازدیدهای انجام شده، دو واحد صنفی مشمول تخلف تقلب بودند. برای یک مورد از واحدها یا ۳ هزار و ۵۰۰ مورد انواع اتصالات گازی شامل زانو و سه راهی، پرونده‌ای به ارزش ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و برای دیگری با هزار و ۲۰۰ عدد انواع اتصالات گازی شامل زانو و سه راهی در اندازه‌های مختلف پرونده‌ای به ارزش شش میلیون و ۴۹۵ هزار تومان تنظیم شده است. این بازدیدها همچنان ادامه دارد و در دستور کار ماست.

وی درباره فاکتورهای خرید بیان می‌کند: باتوجه به بازدیدی که از واحدهای صنفی انجام شد جهت ارائه ندان فاکتور خرید از سوی فروشنده‌گان که اعلام کردند به جهت مسائل مالیاتی فاکتور صادر نمی‌کنند، ما موضوع را به استان‌های مبدأ تولید گزارش می‌کنیم تا با خود اواحت تولیدی به جهت صادر نشدن فاکتور رسمی بر خور د قانونی انجام شود. خریداران نیز در خصوص درخواست فاکتور از واحدهای صنفی اقدام کنند تا در صورت مشکل شکایت آن‌ها قابل مشاهده باشد. با این حال هادی شریعت یار، معاون دادستان درباره نامه رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان مشهد که در آبان امسال درباره شکایت از سیستم لوله کشی از لوازم غیر استاندارد نوشته است، می‌گوید: من هنوز اطلاعی ندارم و به این موضوع ورود نکردم.

کردیم که هر کدام در حیطه وظایف خودشان این مسئله را بررسی و اعلام نظر کنند چرا که در وهله اول این موضوع یک ادعاست و باید توسط سازمان‌های متولی ثابت شود. وی درباره نتیجه بررسی سازمان‌های متولی می‌گوید: هنوز پاسخی نداده‌اند فقط پاسخ شرکت گاز این بوده که آن چه به ما مربوط است بر اساس استاندارد‌های شرکت ملی گاز در بحث تامین، توزیع و انتقال تا در منازل به درستی انجام شده و بعد از آن به لوله کشی‌های داخل منزل بر می‌گردد که سازمان‌های متولی خاص خود را دارد.

استاندارد مصالح؛ در آس تخلفات حوزه مکانیک نظام مهندسی

فرامر زوقی نرندی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی در این باره می‌گوید: سازمان نظام مهندسی بر اساس گزارش‌هایی که ناظران گاز اعلام می‌کنند سالیانه حدود ۹۰۰ ساختمان را بازدید می‌کنند که ناشی از اعلام ایراد توسط ناظر گاز است. یکی از موضوعات این ایرادات استاندارد نداشتن مصالح یا همان لوله‌ها ست. ساختمان‌هایی که لوله کشی توکار انجام می‌دهند سه مرحله و ساختمان‌هایی که لوله کشی روکار انجام می‌دهند دو مرحله مورد بازدید ناظر قرار می‌گیرند. اولین بازدید ناظر صرفاً مربوط به جنس لوله و استاندارد مصالح لوله است. بنابر این در تمام ساختمان‌ها بازدید استاندارد مصالح انجام می‌شود. وی می‌افزاید: در سه ماه اخیر در مجموع ۳۸ هزار واحد آپارتمانی که مربوط به ۱۶ هزار ساختمان بوده مورد بازدید ناظران قرار گرفته است. در خواست توقف عملیات اجرایی حدود ۸۴۰ ساختمان هم با مکاتبه مهندسان مکانیک به سازمان نظام مهندسی صورت گرفته که در اس این نواقص همین بحث استاندارد مصالح بوده است. بنابر این این مورد در چرچه کاری ناظر گاز سازمان نظام مهندسی بوده و هر جا ناظر گاز اعلام کرده مکاتبات لازم بر ای توقف عملیات اجرایی به انجام رسیده است. وی درباره نظارت بر عملکرد ناظران گاز نظام مهندسی می‌گوید: در این خصوص بازدید نظارت مضاعف داریم که به صورت تصادفی انجام می‌شود که در صورت مشاهده تخلف ضمن این که از طریق قانون نظام مهندسی مرتب‌را به شورای انظامی این نظام مهندسی منعکس می‌کنند، تذکر لازم را به مهندس ناظر می‌دهند و جلوی عملیات اجرایی را هم می‌گیرند. وی درباره نامه استانداری در خصوص این مسئله می‌گوید: متأسفانه همکارانم سابقه نامه استانداری در سازمان را پیدا نکردند. اصلا در جریان نامه قرار نگرفتند که پاسخ را بدهند.

اداره مسکن و شهر سازی؛ اعلام فهرست فروشگاه‌ها به عهده ما نیست

در شیوه نامه وزارت مسکن و شهر سازی و شرکت ملی گاز ایران ماده ۲ بند ۱۰ چنین آمده است: "تهیه فهرست اقلام انواع مصالح استاندارد لوله کشی گاز و سایر مواد در متب و اضافه نمودن مصالح استاندارد جدید مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در فهرست مذکور." در حالی که رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانیان مشهد با استناد به این ماده قانونی اظهار می‌کند، اداره مسکن و شهر سازی استان از ۲۰ سال پیش باید اقدام به معرفی شرکت‌هایی می‌کرده که مجاز به فروش لوله بوده‌اند و تا کنون چنین اقدامی را انجام نداده است، رئیس اداره نظام مهندسی مسکن و راه و شهر سازی این موضوع را تکذیب می‌کند. محمود خیاطی،

پرداخت کردم، گفت: اگر من همین مبلغی را که تا کنون سرمایه گذاری کرده‌ام در حساب بانکی ام می‌گذاشتم و سود آن را دریافت می‌کردم

امروز شرایط بسیار بهتری نسبت به وضعیت فعلی داشتم و حتی دغدغه و اضطرابی را که ۱۵ سال است با آن مواجه هستم نداشتم. مالک دیگر هتل ناتمام فریمان نیز گفت: فریمان شهری گردشگری است که در مسیر جاده ایربشم و عبور از اثران اقلاعی بن موسی الرضاع(ع) و مسافران مختلف قرار گرفته بنابر این به همت سرمایه گذاران این هتل با ۶۰ درصد پیشرفت در حال تکمیل و احداث است. وی گفت: این هتل مجموعه ای خصوصی است که از محل منابع

برای ادامه کار از حساب شخصی ام وام بگیرم و کار را ادامه دهم ولی در مقطعی نتوانستم اقساط آن را پرداخت کنم و برای ما مشکلاتی از سوی بانک ایجاد شد. وی گفت: این مجموعه هتل ناتمام ۳ هزار متر زیر بنا و ۲۵ اتاق دارد و هم اکنون معطل وامی که مصوب شده است هستم، هر چند دیگر مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی که مصوب شده باتورمی که با آن مواجه هستیم به دردمان نمی‌خورد و حداقل ۱۰ میلیارد تومان وام لازم است تا بتوانیم ساخت هتل را به سرانجام برسانیم. وی با گلايه از این حال کمکم هزينه های دریافت خدمات آب، برق و گاز و تلفن را بدون هیچ ملاحظات و تخفیفی

فریمان، شهری که هتل ندارد!

شهر تاریخی فریمان با ۱۰۰ اثر تاریخی سالانه پذیرای صدها گردشگر است

فریمان را کوتاه کنند و به شهر مشهد بازگردند.

درد دل های فعالان حوزه گردشگری

مالک یک هتل ناتمام در فریمان که ۷۰ درصد پیشرفت در ساخت دارد و ۱۵ سال است که مواجه با پیچ و خم مشکلات اداری و بانکی است، گفت: در دو سال اولی که برای سرمایه گذاری در ساخت هتل در فریمان قدم گذاشتم با ما خوب رفتار شد و من ابتدا خود روی گران قیمت ام را فروختم و کار را آغاز کردم ولی بعد فهمیدم که بیشتر حرف است تا عمل، چرا که هر کس آمد قول مساعد داد ولی همکاری و عمل نکرد و میراث فرهنگی نیز زیر بار نرفت و مجبور شدم